

Вводится в действие с 16 ноября 2009 года. Валюта - USD

Срок поставки моделей, не отмеченных как "складская позиция", может составлять до 4 месяцев. При необходимости поставки в более короткий срок, следует руководствоваться документом "Прайс-лист на фэн-койлы производства McQuay International (поставка из Италии)"

Для моделей "под заказ" серий **MCC, MCK, MWM, MCM** минимальная партия заказываемых блоков составляет 5 штук. При размещении заказа на меньшее количество блоков срок поставки может увеличиться

Для моделей "под заказ" серий **MCW, MFU и MFC**, а также аксессуаров к ним следует учитывать, что данное оборудование поставляется только контейнерами, поэтому срок поставки необходимо уточнять в каждом конкретном случае

Комплекты клапанов для фэнкойлов поставляются в соответствии с документом "Прайс-лист на фэн-койлы производства McQuay International (поставка из Италии)"

Модель	Исполнение	Холодо/тепло производительность, КВт	Розничная цена для России, USD	Складская позиция
--------	------------	--------------------------------------	--------------------------------	-------------------

Кассетные фэн-койлы MCK



С-серия с панелью 640x640 мм

2-трубная система; с беспроводным LCD контроллером; управление клапаном или вентилятором

MCK010CW	CK10CW-AXAB-R02	2.3/3.2	\$936	+
MCK015CW	CK15CW-AXAB-R02	4.1/5.1	\$1 038	
MCK020CW	CK20CW-AXAB-R02	4.3/5.4	\$1 052	+

А-серия с панелью 930x930 мм

2-трубная система; с беспроводным LCD контроллером; управление клапаном или вентилятором

MCK020AW	CK20AW-AXBE-R02	6.6/8.4	\$1 335	+
MCK025AW	CK25AW-AXBE-R02	7.5/9.5	\$1 339	
MCK030AW	CK30AW-AXBE-R02	8.8/11.0	\$1 351	+
MCK040AW	CK40AW-AXBE-R02	10.0/12.0	\$1 355	
MCK050AW	CK50AW-AXBE-R02	10.8/12.9	\$1 364	+

4-трубная система; с беспроводным LCD контроллером; управление клапаном или вентилятором




MCK020AWH	CK20AWH-AXAA-R02	3.8/10.5	\$1 253	
MCK025AWH	CK25AWH-AXAA-R02	3.9/10.9	\$1 256	
MCK030AWH	CK30AWH-AXAA-R02	4.6/12.5	\$1 264	
MCK040AWH	CK40AWH-AXAA-R02	5.0/13.5	\$1 268	
MCK050AWH	CK50AWH-AXAA-R02	5.2/13.8	\$1 272	


Канальные фэн-койлы MCC





С проводным SLM3 контроллером; управление клапаном или вентилятором, правая сторона подключения

MCC010CW-SLM3	CC10CW-AXAK-R02	2.9/3.4	\$657	+
MCC015CW-SLM3	CC15CW-AXAK-R02	3.4/4.4	\$707	+
MCC020CW-SLM3	CC20CW-AXAK-R02	5.2/6.7	\$758	
MCC025CW-SLM3	CC25CW-AXAK-R02	6.6/8.5	\$812	+
MCC028CW-SLM3	CC28CW-AXAK-R02	7.6/9.7	\$1 191	
MCC030CW-SLM3	CC30CW-AXAK-R02	8.2/10.6	\$1 204	+
MCC038CW-SLM3	CC38CW-AXAK-R02	10.3/12.6	\$1 347	
MCC040CW-SLM3	CC40CW-AXAK-R02	11.14/13.5	\$1 267	
MCC050CW-SLM3	CC50CW-AXAK-R02	13.78/16.7	\$1 414	+
MCC060CW-SLM3	CC60CW-AXAK-R02	15.8/19.6	\$1 515	+

Модель	Исполнение	Холодо/тепло производительность, кВт	Розничная цена для России, USD	Складская позиция
Настенные фэн-койлы MWM				
				
2-трубная система; с беспроводным LCD контроллером; управление клапаном или вентилятором				
MWM007GW	WM07GW-AXAE-R02	2.3/3.0	\$472	
MWM010GW	WM10GW-AXAE-R02	2.8/3.8	\$516	+
MWM015GW	WM15GW-AXAE-R02	3.2/4.1	\$521	+
MWM020GW	WM20GW-AXAE-R02	4.5/6.0	\$694	
MWM025GW	WM25GW-AXAE-R02	5.3/6.7	\$728	
MWM301W	WM301W-AXAD-R02	6.5/6.7	\$968	
Подпотолочные фэн-койлы MCM				
				
2-трубная система; с беспроводным LCD контроллером; управление клапаном или вентилятором				
MCM007CBW	CE07CBW-UXBH-R02	1.9/2.3	\$822	
MCM010CBW	CE10CBW-UXBH-R02	2.5/3.2	\$830	
MCM015CBW	CE15CBW-UXBH-R02	3.1/4.3	\$966	
MCM020DW	CE20DW-AXCI-R02	5.2/6.5	\$999	
MCM025DW	CE25DW-AXCI-R02	6.1/7.6	\$1 016	
MCM030DW	CE30DW-AXCI-R02	7.2/8.2	\$1 224	
MCM040DW	CE40DW-AXCI-R02	9.1/12.4	\$1 545	
MCM050DW	CE50DW-AXCI-R02	13.2/15.1	\$1 613	
MCM015EW	CE15EW-AXAD-R02	4.5/5.7	\$923	
MCM020EW	CE20EW-AXAD-R02	5.9/7.3	\$936	
MCM025EW	CE25EW-AXAD-R02	6.1/8.2	\$949	
Канальные высоконапорные фэн-койлы MDB				
				
2-трубная система без контроллера, горизонтальный выход воздуха, правая сторона подключения				
MDB075BW Hor-R	SB75BW-AXAA-R02	22.2/22.8	\$1 692	
MDB100BW Hor-R	SB100BW-AXAA-R02	27.8/28.6	\$1 800	
MDB125BW Hor-R	SB125BW-FXAC-R02	36.6/40.5	\$2 997	
MDB150BW Hor-R	SB150BW-FXAC-R02	44.0/49.8	\$3 263	
2-трубная система без контроллера, вертикальный выход воздуха, правая сторона подключения				
MDB125BW Ver-R	SB125BW-FXAD-R02	36.6/40.5	\$2 997	
MDB150BW Ver-R	SB150BW-FXAD-R02	44.0/49.8	\$3 263	








Модель	Исполнение	Холодо/тепло производительность, кВт	Розничная цена для России, USD	Складская позиция
Подпотолочные бескорпусные серии MCW (прав. ст. подключения - можно изменить на месте монтажа)				
				
Исполнение EU с воздухозаборным коробом, фильтром и удлиненным дренажным поддоном (30 Па)				
2-трубная система без контроллера; 4-скорости вентилятора				
MCW200C-EU	MCW200C-3RBF AAA1R	2.2/3.5	\$344	
MCW300C-EU	MCW300C-3RBF AAA1R	3.2/5.1	\$395	
MCW400C-EU	MCW400C-3RBF AAA1R	4.4/7.3	\$460	
MCW600C-EU	MCW600C-3RBF AAA1R	6.2/9.9	\$493	
MCW800C-EU	MCW800C-3RBF AAA1R	7.8/13.1	\$694	
MCW1000C-EU	MCW1000C-3RBF AAA1R	8.8/14.8	\$734	
MCW1200C-EU	MCW1200C-3RBF AAA1R	10.7/19.2	\$825	
4-трубная система без контроллера; 4-скорости вентилятора				
MCW200H-EU	MCW200H-3RBF AAA1R	2.1/1,4	\$363	
MCW300H-EU	MCW300H-3RBF AAA1R	3.1/2,3	\$421	
MCW400H-EU	MCW400H-3RBF AAA1R	4.3/3,2	\$483	
MCW600H-EU	MCW600H-3RBF AAA1R	5.9/4,3	\$551	
MCW800H-EU	MCW800H-3RBF AAA1R	7.6/5,1	\$740	
MCW1000H-EU	MCW1000H-3RBF AAA1R	8.6/6,9	\$781	
MCW1200H-EU	MCW1200H-3RBF AAA1R	10.4/8,5	\$880	
Стандартное испол. с обычным дренажным поддоном, без воздухозаборного короба и фильтра (60/80 Па)				
2-трубная система без контроллера; 3-рядный теплообменник; 3 скорости вентилятора				
MCW200C	MCW200C-6RCX AAAE	2.2/3.5	\$295	+
MCW300C	MCW300C-6RCX AAAE	3.2/5.1	\$337	+
MCW400C	MCW400C-6RCX AAAE	4.4/7.3	\$378	+
MCW600C	MCW600C-6RCX AAAE	6.2/9.9	\$435	+
MCW800C	MCW800C-6RCX AAAE	7.8/13.1	\$597	+
MCW1000C	MCW1000C-6RCX AAAE	8.8/14.8	\$646	+
MCW1200C	MCW1200C-6RCX AAAE	10.7/19.2	\$718	+
4-трубная система без контроллера; 3+1 рядный теплообменник; 3 скорости вентилятора				
MCW200H	MCW200H-6RCX AAAE	2.1/1,4	\$324	
MCW300H	MCW300H-6RCX AAAE	3.1/2,3	\$375	
MCW400H	MCW400H-6RCX AAAE	4.3/3,2	\$422	
MCW600H	MCW600H-6RCX AAAE	5.9/4,3	\$483	
MCW800H	MCW800H-6RCX AAAE	7.6/5,1	\$648	
MCW1000H	MCW1000H-6RCX AAAE	8.6/6,9	\$709	
MCW1200H	MCW1200H-6RCX AAAE	10.4/8,5	\$778	
2-трубная система без контроллера; 4-рядный теплообменник; 3 скорости вентилятора				
MCW200F	MCW200FA6RCX AAAE	2.6/4.2	\$326	
MCW300F	MCW300FA6RCX AAAE	3.4/5.5	\$371	
MCW400F	MCW400FA6RCX AAAE	5.3/8.4	\$422	
MCW600F	MCW600FA6RCX AAAE	7.2/11.5	\$482	
MCW800F	MCW800FA6RCX AAAE	8.7/13.9	\$659	
MCW1000F	MCW1000FA6RCX AAAE	10.3/16.4	\$711	
MCW1200F	MCW1200FA6RCX AAAE	12.8/20.5	\$792	
Исполнение PF с воздухозаборным коробом, фильтром и обычным дренажным поддоном (60-80 Па)				
2-трубная система без контроллера; 3-рядный теплообменник; 3 скорости вентилятора				
MCW200C-PF	MCW200C-6RBF AAAE	2.2/3.5	\$338	
MCW300C-PF	MCW300C-6RBF AAAE	3.2/5.1	\$387	
MCW400C-PF	MCW400C-6RBF AAAE	4.4/7.3	\$439	
MCW600C-PF	MCW600C-6RBF AAAE	6.2/9.9	\$503	
MCW800C-PF	MCW800C-6RBF AAAE	7.8/13.1	\$672	
MCW1000C-PF	MCW1000C-6RBF AAAE	8.8/14.8	\$739	
MCW1200C-PF	MCW1200C-6RBF AAAE	10.7/19.2	\$829	
4-трубная система без контроллера; 3+1 рядный теплообменник; 3 скорости вентилятора				
MCW200H-PF	MCW200H-6RBF AAAE	2.1/1,4	\$369	
MCW300H-PF	MCW300H-6RBF AAAE	3.1/2,3	\$419	
MCW400H-PF	MCW400H-6RBF AAAE	4.3/3,2	\$479	
MCW600H-PF	MCW600H-6RBF AAAE	5.9/4,3	\$547	
MCW800H-PF	MCW800H-6RBF AAAE	7.6/5,1	\$726	
MCW1000H-PF	MCW1000H-6RBF AAAE	8.6/6,9	\$797	
MCW1200H-PF	MCW1200H-6RBF AAAE	10.4/8,5	\$883	
2-трубная система без контроллера; 4-рядный теплообменник; 3 скорости вентилятора				
MCW200F-PF	MCW200FA6RBF AAAE	2.6/4.2	\$364	
MCW300F-PF	MCW300FA6RBF AAAE	3.4/5.5	\$419	
MCW400F-PF	MCW400FA6RBF AAAE	5.3/8.4	\$478	
MCW600F-PF	MCW600FA6RBF AAAE	7.2/11.5	\$552	
MCW800F-PF	MCW800FA6RBF AAAE	8.7/13.9	\$728	
MCW1000F-PF	MCW1000FA6RBF AAAE	10.3/16.4	\$805	
MCW1200F-PF	MCW1200FA6RBF AAAE	12.8/20.5	\$897	

Модель	Исполнение	Холодо/тепло производительность, КВт	Розничная цена для России, USD	Складская позиция
Вертикальные фэн-койлы серии MFU (левая сторона подключения - можно изменить на месте монтажа)				
				
2-трубная система со встроенным электромеханическим термостатом; 3-х рядный теплообменник				
MFU012C	MFU012C0-L-BCMR	1.3/2.2	\$467	
MFU020C	MFU020C0-L-BCMR	1.8/2.7	\$480	
MFU025C	MFU025C0-L-BCMR	2.7/3.6	\$543	
MFU035C	MFU035C0-L-BCMR	3.6/4.8	\$566	
MFU050C	MFU050C0-L-BCMR	4.8/6.2	\$623	
MFU060C	MFU060C0-L-BCMR	5.9/8.1	\$642	
MFU080C	MFU080C0-L-BCMR	6.9/10.5	\$796	
MFU090C	MFU090C0-L-BCMR	8.0/12.0	\$850	
2-трубная система со встроенным электромеханическим термостатом; 4-х рядный теплообменник				
MFU412C	MFU412C0-L-BCMR	1.5/2.3	\$488	
MFU420C	MFU420C0-L-BCMR	2.7/2.8	\$495	
MFU425C	MFU425C0-L-BCMR	3.1/4.2	\$571	
MFU435C	MFU435C0-L-BCMR	4.6/5.3	\$599	
MFU450C	MFU450C0-L-BCMR	5.3/6.8	\$663	
MFU460C	MFU460C0-L-BCMR	6.4/8.4	\$678	
MFU480C	MFU480C0-L-BCMR	7.1/11.0	\$843	
MFU490C	MFU490C0-L-BCMR	8.3/12.5	\$900	
4-трубная система со встроенным электромеханическим термостатом; 3-х рядный теплообменник				
MFU012H	MFU012H0-L-BCMR	1.2/2.3	\$506	
MFU020H	MFU020H0-L-BCMR	1.8/2.9	\$528	
MFU025H	MFU025H0-L-BCMR	2.5/4.3	\$591	
MFU035H	MFU035H0-L-BCMR	3.5/5.6	\$623	
MFU050H	MFU050H0-L-BCMR	4.6/7.0	\$673	
MFU060H	MFU060H0-L-BCMR	5.7/8.6	\$695	
MFU080H	MFU080H0-L-BCMR	6.9/12.0	\$862	
MFU090H	MFU090H0-L-BCMR	8.0/13.0	\$906	
Вертикальные бескорпусные фэн-койлы серии MFC (левая сторона подключения - можно изменить на месте монтажа)				
				
2-трубная система без контроллера; 3-х рядный теплообменник				
MFC012C	MFC012C0-L-BCNR	1.3/2.2	\$338	
MFC020C	MFC020C0-L-BCNR	1.8/2.7	\$355	
MFC025C	MFC025C0-L-BCNR	2.7/3.6	\$416	
MFC035C	MFC035C0-L-BCNR	3.6/4.8	\$426	
MFC050C	MFC050C0-L-BCNR	4.8/6.2	\$480	
MFC060C	MFC060C0-L-BCNR	5.9/8.1	\$501	
MFC080C	MFC080C0-L-BCNR	6.9/10.5	\$639	
MFC090C	MFC090C0-L-BCNR	8.0/12.0	\$671	
2-трубная система без контроллера; 4-х рядный теплообменник				
MFC412C	MFC412C0-L-BCNR	1.5/2.3	\$358	
MFC420C	MFC420C0-L-BCNR	2.7/2.8	\$372	
MFC425C	MFC425C0-L-BCNR	3.1/4.2	\$438	
MFC435C	MFC435C0-L-BCNR	4.6/5.3	\$459	
MFC450C	MFC450C0-L-BCNR	5.3/6.8	\$518	
MFC460C	MFC460C0-L-BCNR	6.4/8.4	\$539	
MFC480C	MFC480C0-L-BCNR	7.1/11.0	\$688	
MFC490C	MFC490C0-L-BCNR	8.3/12.5	\$716	
4-трубная система без контроллера; 3+1 рядный теплообменник				
MFC012H	MFC012H0-L-BCNR	1.2/2.3	\$371	
MFC020H	MFC020H0-L-BCNR	1.8/2.9	\$396	
MFC025H	MFC025H0-L-BCNR	2.5/4.3	\$455	
MFC035H	MFC035H0-L-BCNR	3.5/5.6	\$480	
MFC050H	MFC050H0-L-BCNR	4.6/7.0	\$539	
MFC060H	MFC060H0-L-BCNR	5.7/8.6	\$553	
MFC080H	MFC080H0-L-BCNR	6.9/12.0	\$700	
MFC090H	MFC090H0-L-BCNR	8.0/13.0	\$731	

Контроллеры



Контроллеры не входят в комплект поставки фэнкойлов и заказываются отдельно

Модель	Описание	Розничная цена для России, USD	Складская позиция
Контроллеры для фэн-койлов серий MCC, MCK, MWM, MCM			
SLM3 для MCK, MWM и MCM (код R04089011961)	Проводной пульт (управление клапаном или вентилятором)	См. прайс-лист на зап. части	
AC5300 (код R04084031111)	Инфракрасный пульт управления (предназначен для использования с проводным пультом SLM)	См. прайс-лист на зап. части	
Netware3 (код R04089023825) (*)	Сетевой пульт для интегрирования в сеть "ведущий-ведомый" до 16 фэн-койлов (упр. клапаном или вентилятором)	См. прайс-лист на зап. части	
NIM (новый код - PI-C-R0020, старый код - PI-C-00020)	Коммуникационная плата	См. прайс-лист на зап. части	
Smart Manager (*), (**)	Центральный контроллер системы (управление до 120 фэн-койлов и 50 чиллеров)	См. прайс-лист на зап. части	
(*) Для возможности интегрирования в сеть к каждому фэн-койлу должна быть подключена плата NIM (код PI-C-R0020).			
(**) Групповое управление фэн-койлами, а также режим свинга и ночной режим реализуются только при наличии Netware 3			
Контроллеры для фэн-койлов серии MCW, MF			
AC8100	Настенный электронный термостат (управление клапаном и вентилятором). Замена AC8000 (*)	\$203	
AC8000_NIM	Настенный электронный термостат с платой NIM (управление клапаном и вентилятором) (*)	\$252	
AC500B22	Механический термостат настенного монтажа - 2-х трубная система (управление клапаном). Замена AC512 и AC513	\$70	+
AC2800A	Электронный встроенный контроллер (управление клапаном). Только для фэн-койлов серии MFU (в корпусе)	\$200	
(*) Базовая комплектация - вкл./выкл, 3 скорости, нагрев/охлаждение. При заказе необходимо указывать тип системы - 2-х или 4-трубная			
Цены на спец. исполнение пульта (например, с возможностью приема сигналов от ИК пульта или управления эл. калорифером и т.д.) поставляются по запросу			

Модель	Описание	Розничная цена для России, USD	Складская позиция
Система управления Carel для фэн-койлов серии MDB			
HYFC000001	Плата управления фэн-койлом e-drofan, 3 скорости вентилятора 	по запросу	+
HYVC000V01	Плата с 2-мя выходами 0...10 В, 2 реле 5 А (*) 	по запросу	
HYPA001001	ЖК-дисплей со встроенным термостатом Asqua 	по запросу	+
HYPA003000	ЖК-дисплей для монтажа в панель e-droset 	по запросу	
HYHS001002	Дистанционный пульт ДУ (ИК) (**) 	по запросу	+
HYIR000001	Плата ИК-приемника с 3-мя светодиодами и звуковым сигналом 	по запросу	+
HYCB000501	Кабель ИК-пульта 50 см (для подключения ИК-приемника к плате e-drofan)	по запросу	+
NTC016HP0R	Датчик температуры NTC HP L=1,6 м (***) 2 шт - в случае использования терминала Asqua, 3 шт. - в случае использования терминала e-droset или ИК пульта 	по запросу	+
(*) Требуется в случае модулирующего управления расходом воды			
(**) Не допускается одновременное использование проводного и ИК пульта			
(***) Допускается замена на датчики с кабелями другой длины (по запросу)			

Аксессуары для фэн-койлов MFU

Аксессуары не входят в комплект поставки фэн-койлов и заказываются отдельно

Модель	Описание		Розничная цена для России, USD
MFU-AC-FT-S	Комплект опор для напольной установки из стали (для декорирования опор нужно дополнительно заказывать MFU-AC-FT-O)		\$28
MFU-AC-FT-O	Комплект декоративных панелей (необходим для установки воздухозаборной панели, а также декорирования опор). Без MFU-AC-FT-S возможен только настенный монтаж фанкойла (*)		\$42
MFU-AC-GR12/20	Воздухозаборная панель для модели MFU12/20 (нужно заказывать вместе с MFU-AC-FT-O) (*)		\$28
MFU-AC-GR25/35	Воздухозаборная панель для модели MFU25/35 (нужно заказывать вместе с MFU-AC-FT-O) (*)		\$28
MFU-AC-GR50/60	Воздухозаборная панель для модели MFU50/60 (нужно заказывать вместе с MFU-AC-FT-O) (*)		\$35
MFU-AC-GR80/90	Воздухозаборная панель для модели MFU80/90 (нужно заказывать вместе с MFU-AC-FT-O) (*)		\$35

(*) Только для фэн-койлов серии MFU (в корпусе)

Оptionальный электрокалорифер для фэн-койлов серии MCW*С

Таблица содержит розничные цены, USD. Указанную в таблице цену следует прибавить к розничной цене фэн-койлов MCW*С выбранного исполнения

Модель, параметры электропитания	Мощность электрокалорифера (кВт)												
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
MCW200CD 220-240В/1Ф/50Гц	\$191	\$191	\$194	\$194									
MCW300CD 220-240В/1Ф/50Гц	\$215	\$215	\$218	\$218	\$221	\$221							
MCW400CD 220-240В/1Ф/50Гц	\$227	\$227	\$248	\$248	\$272	\$272	\$338	\$338					
MCW600CD 380-415В/3Ф/50Гц			\$269	\$269	\$284	\$284	\$355	\$394					
MCW800CD 380-415В/3Ф/50Гц			\$338	\$338	\$382	\$382	\$394	\$394	\$400	\$400			
MCW1000CD 380-415В/3Ф/50Гц			\$397	\$397	\$412	\$412	\$424	\$424	\$424	\$424			
MCW1200CD 380-415В/3Ф/50Гц					\$415	\$415	\$439	\$439	\$442	\$442	\$472	\$481	\$481

Комплект формируется на основе исполнения: .

MCW*С-РФ, если требуется блок с воздухозаборным коробом, фильтром и напором 60/80Па;

MCW*С, если требуется блок БЕЗ воздухозаборного короба и фильтра, с напором 60/80Па;

MCW*С-EU, если требуется блок С воздухозаборным коробом, фильтром и напором 30Па

К комплект следует включить специальное исполнение пульта АС8100, конфигурирование которого производится на заводе.